

Сорт ИНВ 105

Культура:	Рапс яровой (Brassica napus var. napus)
Код сорта (идентификатор):	8457631
ДОПУСК :	
Номер заявки на допуск:	68654
Заявители:	BAYER CROPSCIENCE LP , 2 TW ALEXANDER ROAD, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709 ,
Дата регистрации заявки на допуск:	27.11.2015
Год включения в реестр допущенных:	2018
Регион допуска:	ЦЧО , Западно-Сибирский
Оригинатор(ы):	BAYER CROPSCIENCE LP , 2 TW ALEXANDER ROAD, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709
Характеристики:	Гибрид 00-типа. Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Западно-Сибирскому (10) регионам для возделывания на семена. Лист зелёный, доли имеются, степень развития долей слабая, зубчатость края слабая - средняя. Время цветения раннее - среднее. Растение длинное. Стручок без носика, носик и цветоножка - средней длины. Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 20,0 ц/га, на 3,4 ц/га выше стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2017 году на Липецкой ГСИС - 36,3 ц/га. Vegetационный период - 97 дней. Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе - 25,5 ц/га, на 4,2 ц/га выше стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2016 году на Ишимском ГСУ Тюменской области - 48,9 ц/га. Vegetационный период - 95 дней. Масса 1000 семян - 4,0-4,2 г. Высота растений - 102-104 см, высота прикрепления нижней ветви - 32-43 см. Устойчивость к полеганию - 4,5 балла, к осыпанию - 4,3 балла. Содержание жира в семенах 44,0-47,4 %, на 1,4-3,1% выше стандарта. Сбор масла - 8,9-9,2 ц/га, выше стандарта на 2,6-2,8 ц/га.